

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Remont pom. biurowych, korytarzy i klatek schodowych wraz z szybem windy bud. Coll. Minus  
ADRES INWESTYCJI : Opole Pl. Kopernika 11a - Collegium Minus  
INWESTOR : Uniwersytet Opolski  
ADRES INWESTORA : Opole Pl Kopernika 11a

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż Andrzej Lamenc  
DATA OPRACOWANIA : 25.05.2017

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.05.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>Remont pom.</b>			
1	d.1 kalk. własna	Demontaż poręczy i ponowny ich montaż na klatce schodowej	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, okien i drzwi folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	823.60	m <sup>2</sup>	823.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>823.600</b>
3	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	1728.21	m <sup>2</sup>	1728.210	
				<b>RAZEM</b>	<b>1728.210</b>
4	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków 10%	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	626.96*0.1	m <sup>2</sup>	62.696	
				<b>RAZEM</b>	<b>62.696</b>
5	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - uzupełnienie ubytków 10%	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	1101.25*0.1	m <sup>2</sup>	110.125	
				<b>RAZEM</b>	<b>110.125</b>
6	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami - sufitu	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-01	626.96	m <sup>2</sup>	626.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>626.960</b>
7	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	1101.25	m <sup>2</sup>	1101.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1101.250</b>
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01 z.sz.2.3.	626.96	m <sup>2</sup>	626.960	
				<b>RAZEM</b>	<b>626.960</b>
9	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	1101.25	m <sup>2</sup>	1101.250	
				<b>RAZEM</b>	<b>1101.250</b>
10	KNR AT-31	Montaż profili dylatacyjnych prostych lub kątowych, w miejscu pęknięcia ścian i sufitu	m		
d.1	0705-01	32.86	m	32.860	
				<b>RAZEM</b>	<b>32.860</b>
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek- szyb windy	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
12	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach szybu	m <sup>2</sup>		
d.1	0211-01	115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
13	NNRNKB 202	Gruntowanie podłoży preparatami ścian szybu	m <sup>2</sup>		
d.1	1134-02	115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
14	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach- szyb	m <sup>2</sup>		
d.1	0814-01	108.39	m <sup>2</sup>	108.390	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.390</b>
15	KNR 0-23	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
d.1	2612-08 analogia	45.0	m	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
16	KNR 0-23	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
17	KNR 0-17	Nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1	0930-01 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		115	m <sup>2</sup>	115.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
18	KNR 0-17	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o gr. 2,5 mm żywicznej wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - kolor do uzgodnienia	m <sup>2</sup>		
d.1	0929-03				
	analogia		m <sup>2</sup>	115.000	
		115		<b>RAZEM</b>	<b>115.000</b>
19		Uszczelnienie parapetów zewnętrznych klatki schodowej na wszystkich kondygnacjach oraz klapy dymowej	kpl.		
d.1	kalk. własna				
			kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
20		Wyniesienie i zabezpieczenie mebli na czas remontu: biurko 10szt., szafa dwudrzwiowa 18szt, regał drewniany 15szt, krzesła 21szt. - odległość ok. 10 m.	kpl.		
d.1	kalk. własna				
			kpl.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
21	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 8 km wraz z opłatą za utylizację	m <sup>3</sup>		
d.1	0108-17				
	0108-20				
		2.30	m <sup>3</sup>	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>